



# Cenik gradbenih izolacij in folij 2016

Velja od 22. 2. 2016

Izolacija za boljši jutri



---

# URSA GLASSWOOL

---

Toplotna in zvočna  
izolacija za trajnostno  
gradnjo



Odlična toplotna  
izolacija



Odlična zvočna  
izolacija



Negorljiva  
- razred A1



Paroprepustna



Enostavna  
za vgradnjo



Manjši stroški  
transporta  
in skladiščenja



Možnost  
recikliranja

## URSA SF 32



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2081527	50	7600	1200	9,12	164,16	4,41
2081523	100	4000	1200	4,80	86,40	8,82
2081534	120	3200	1200	3,84	69,12	10,58
2081524	140	2800	1200	3,36	60,48	12,35
2081525	160	2500	1200	3,00	54,00	14,11



## URSA SF 34



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2081980	50	11200	1200	13,44	322,56	4,07
2081905	100	5600	1200	6,72	161,28	6,74
2081981	120	4800	1200	5,76	138,24	8,09
2081982	140	4000	1200	4,80	115,20	9,45
2081983	160	3500	1200	4,20	100,80	10,79
2081984	180	3200	1200	3,84	92,16	12,12
2081985	200	2800	1200	3,36	80,64	13,48
2081987	240	2300	1200	2,76	66,24	16,17



## URSA SF 38




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082496	100	5500	1200	6,60	158,40	5,29
2082497	120	4700	1200	5,64	135,36	6,50
2082498	140	4000	1200	4,80	115,20	7,58
2082500	160	3500	1200	4,20	100,80	8,66
2081997	180	4000	1200	4,80	115,20	9,75
2081877	200	3500	1200	4,20	100,80	10,84
2081998	220	3200	1200	3,84	92,16	11,65
2081999	240	3000	1200	3,60	86,40	12,71



## URSA DF 39




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082192	50	7500 x 2	1200	18,00	540,00	2,05
2081946	50/Ab	15000	1200	18,00	540,00	3,21
2082188	60	6200 x 2	1200	14,88	446,40	2,47
2082214	80	4700 x 2	1200	11,28	338,40	3,27
2081871	100	7500	1200	9,00	270,00	4,09
2081947	100/Ab	7500	1200	9,00	270,00	5,24
2081936	120	6200	1200	7,44	223,20	4,90
2081937	140	5400	1200	6,48	194,40	5,72
2081938	150	5000	1200	6,00	180,00	6,14
2081939	160	4700	1200	5,64	169,20	6,56
2081940	180	4200	1200	5,04	151,20	7,34
2081941	200	3700	1200	4,44	133,20	8,19
2082156	220*	3400	1200	4,08	122,40	9,01
2081942	240	3100	1200	3,72	111,60	9,83



## URSA FDP 3/Vr (kaširano s črnim armiranim steklenim voalom)




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082089	50*	1400	600	8,40	168,00	5,65
2082166	60*	1400	600	6,72	134,40	6,62
2082290	70*	1400	600	5,88	117,60	7,24
2082165	80*	1400	600	5,04	100,80	8,25
2082090	100*	1400	600	4,20	84,00	10,34
2082182	120*	1400	600	3,36	67,20	13,12
2082519	140*	1400	600	3,36	67,20	14,48
2082520	160*	1400	600	2,52	50,40	16,55
2082521	180*	1400	600	2,52	50,40	18,61
2082522	200*	1400	600	2,52	50,40	20,68
2082523	220*	1400	600	1,68	33,60	22,75



## URSA FDP 2/Vr (kaširano s črnim armiranim steklenim voalom)



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082421	50	1250	600	7,50	210,00	4,95
2082422	80	1250	600	4,50	126,00	6,38
2082423	100	1250	600	3,75	105,00	7,64
2082224	120	1250	600	3,00	84,00	8,91
2082425	140	1250	600	3,00	84,00	10,61
2082426	160	1250	600	2,25	63,00	12,11
2082438	180*	1250	600	2,25	63,00	13,63
2082439	200*	1250	600	2,25	63,00	15,27
2082440	220*	1250	600	1,50	42,00	16,81
2082441	240*	1250	600	1,50	42,00	18,34




\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA FDP 2/Vk (kaširano z rumenim steklenim voalom)



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082130	50*	1250	600	7,50	210,00	4,73
2082131	80*	1250	600	4,50	126,00	7,11
2082132	100*	1250	600	3,75	105,00	8,58
2082133	120*	1250	600	3,00	84,00	10,30



## URSA FDP 2




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082078	50*	1250	600	7,50	210,00	3,19
2082082	80*	1250	600	4,50	126,00	5,95
2082086	100*	1250	600	3,75	105,00	6,32



## URSA FDP 1




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082448	50*	1250	600	9,00	252,00	3,01
2082449	80*	1250	600	6,00	168,00	4,81
2082450	100*	1250	600	4,50	126,00	6,02



## URSA TWP 1



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082400	50	1250	600	9,00	324,00	2,41
2082401	60	1250	600	7,50	270,00	3,43
2082403	100	1250	600	4,50	162,00	4,81



## URSA TWF 1



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2081872	50	7500	625 x 4	18,75	562,50	2,72
2082197	75	5000	625 x 4	12,50	375,00	4,34
2081971	100	7500	625 x 2	9,38	281,40	5,42



## URSA TSP



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082501	20/15	1000	600	12,00	144,00	2,50
2082503	30/25	1000	600	8,40	100,80	4,14
2082505	40/35	1000	600	6,00	72,00	5,95
2082506	50/45	1000	600	4,80	57,60	7,73



\* Dobava po posebnem povpraševanju

Preprosto  
senzacionalna



Naravno bela

**URSA**  
**PUREONE**

Mehka in naravna  
toplotna in zvočna  
izolacija



Mehka in  
ne draži kože



Brez  
formaldehida



Naravno bela  
in brez vonja



Odlična toplotna  
izolacija



Odlična zvočna  
izolacija



Negorljiva  
- razred A1

## PURE 35 RN Spannfilz - za izolacijo poševne strehe

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN  $\lambda_D = 0,035 \text{ WmK}$
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>



URSA SAP koda	Nazivna debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina na enoto paketa m <sup>2</sup>	Količina na enoto palete m <sup>2</sup>	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2132466	100	5600	1200	6,72	120,96	7,06
2132464	140	4000	1200	4,80	86,40	9,89
2132467	160	3500	1200	4,20	75,60	11,30

## PURE 39 RN Trennwandfilz - za izolacijo predelne stene

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN  $\lambda_D = 0,039 \text{ WmK}$
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>



URSA SAP koda	Nazivna debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina na enoto paketa m <sup>2</sup>	Količina na enoto palete m <sup>2</sup>	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2132483	50	2 x 7000	2 x 625	17,50	315,00	2,84
2132484	75	9000	2 x 625	11,25	202,50	4,54



---

# URSA XPS

---

Toplotna izolacija  
iz ekstrudiranega  
polistirena



Vodotesna



Visoka  
tlačna trdnost



Odporna  
proti zmrzali



Odlična toplotna  
izolacija




Širok nabor  
debelin



## URSA XPS N-III-PZ-I




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2117560	30	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2140244	40	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2117561	50	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2117608	60*	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2117604	80*	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2117619	100	1250	600	4	3,00	36,00	20,00
2117601	120*	1250	600	3	2,25	27,00	25,20



## URSA XPS PZ MAK - I




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2140259	140*	1250	600	3	2,25	27,00	29,40
2140271	160*	1250	600	2	1,50	24,00	35,20
2140272	180*	1250	600	2	1,50	21,00	39,60
2140273	200*	1250	600	2	1,50	18,00	46,00
2140314	220*	1250	600	2	1,50	18,00	50,60



## URSA XPS N-III-PZ-L




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2117609	30	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2132019	40	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2117587	50	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2132020	60	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2132032	80	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2132033	100	1250	600	4	3,00	36,00	20,00



## URSA XPS N-III-I



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2140177	30*	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2140178	40*	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2117559	50*	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2117613	60*	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2140179	80*	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2117598	100*	1250	600	4	3,00	36,00	20,00
2117646	120*	1250	600	3	2,25	27,00	25,20
2117647	140*	1250	600	3	2,25	27,00	29,40




\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA XPS N-III-L



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2140172	30	1250	600	14	10,50	126,00	6,00
2140173	40	1250	600	9	6,75	94,50	8,00
2117556	50	1250	600	8	6,00	72,00	10,00
2117586	60	1250	600	7	5,25	63,00	12,00
2140175	80	1250	600	5	3,75	45,00	16,00
2117612	100	1250	600	4	3,00	36,00	20,00
2117590	120	1250	600	3	2,25	27,00	25,20



## URSA XPS MAK3 - L




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2140260	140*	1250	600	3	2,25	27,00	29,40
2139902	160*	1250	600	2	1,50	24,00	35,20
2139904	180*	1250	600	2	1,50	21,00	39,60
2139906	200*	1250	600	2	1,50	18,00	46,00
2140250	220*	1250	600	2	1,50	18,00	50,60



## URSA XPS N-V-L




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2133764	40*	1250	600	9	6,75	94,50	10,80
2137641	50*	1250	600	8	6,00	72,00	13,50
2137643	60*	1250	600	7	5,25	63,00	16,20
2137644	80*	1250	600	5	3,75	45,00	21,60
2137645	100*	1250	600	4	3,00	36,00	27,00
2117650	120*	1250	600	3	2,25	31,50	32,40




## URSA XPS N-W-I



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2138539	20	1250	600	22	16,50	198,00	4,20



\* Dobava po posebnem povpraševanju



---

# URSA SECO PRO

---

Zaščitne folije, lepilni  
trakovi in lepilo



Vodotesna



Zrakotesna



Paroprepustna



Enostavna  
za vgradnjo

## URSA SECO PRO 0,04

### Paroprepustna, vodoneprepustna folija, "sekundarna kritina"


#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost  $\approx 0,04$  m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture 3-slojnega flisa s polipropilenskim (PP) filmom (premazom)
- odporna proti vetru zaradi samolepilnega prekrivnega sloja
- rdeče barve
- označbe za pomoč pri polaganju
- odporna proti zaščitnim sredstvom za les (brez tenzidov)
- stik z drugimi materiali ni problematičen

#### Področja uporabe:

kot zaščitna prekrivna folija ("sekundarna kritina") pri:

- poševnih strehah
- lesenih montažnih konstrukcijah



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7038716	1,5	50	75	20	1500	1,89

## URSA SECO PRO 2

### Parna ovira

#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost 2 m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture PP-flisa s polimernim premazom
- mlečno bela
- po površini za zrak neprepustna
- označbe za pomoč pri polaganju

#### Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7040912	1,5	50	75	20	1500	1,74

## URSA SECO PRO 100

### Parna zapora


#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost  $\geq 100$  m
- visoka mehanska odpornost, PE-folija 200  $\mu$ m
- mlečno bela, prosojna
- po površini za zrak neprepustna

#### Področja uporabe:

kot parna in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7038469	4,0	25	100	46	4600	1,59

## URSA SECO PRO DKS

### Lepilo, primerno za zrakotesno lepljenje vseh folij URSA SECO PRO

#### Tehnične lastnosti:

- trajno elastično, samolepilno (zrahljani spoji se lahko ponovno spojijo)
- dolgoročen prijem, odpornost proti staranju
- obdelava brez potisne plošče
- tiksotropno lepilo, ne kaplja
- širok spekter prijema na različnih gradbenih materialih in PE-folijah
- ne povzroča korozije na kovinskih površinah
- možnost obdelave od -5 °C do +35 °C

#### Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- za zrak neprepustnemu lepljenju parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenju prebojev po DIN 4108, del 7 pri:
- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Vsebina/Količina ml/kartuša	Število kartuš/karton	Število kartonov/paleto	Cena EUR/tubo
7038607	310	12	96	9,43

## URSA SECO PRO KA

### Enostranski lepilni trak na osnovi LDPE


#### Tehnične lastnosti:

- raztegljiv, armiran z mrežasto tkanino proti prekomernemu nategovanju
- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

#### Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7038591	60	25	250	10	42	24,50

## URSA SECO PRO KP

### Enostranski lepilni trak na osnovi papirja


#### Tehnične lastnosti:

- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

#### Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7038606	60	40	320	8	48	41,50

URSA Slovenija, d.o.o.  
Povhova ulica 2  
8000 Novo mesto

Telefon asistenca: 080 73 10

Prodaja:  
Tel.: 07 39 18 349  
Fax: 07 39 18 444

[www.ursa.si](http://www.ursa.si)

02/2016 - SLO

